

Труба электросварная			
т/с электросвар., э/с оцинк.			
Труба э/с 108 х3.0 ст20	дл=6.0м, теор. вес	42 900, 00	Т
Труба э/с 108 х3.5 ст1-3сп/пс	дл=12.0м	44 600, 00	Т
Труба э/с 108 х3.5 ст20	дл=12.0м, теор. вес	42 900, 00	Т
Труба э/с 108 х4.0 ст1-3сп/пс	дл=12.0м, теор. вес	42 600, 00	Т
Труба э/с 108 х4.0 ст20	дл=12.0м, теор. вес	42 900, 00	Т
Труба э/с 114 х3.5 ст20	дл=12.0м, теор. вес	43 600, 00	Т
Труба э/с 114 х4.0 ст20	дл=12.0м, теор. вес	42 900, 00	Т
Труба э/с 133 х4.0 ст1-3сп/пс	дл=12.0м	40 500, 00	Т
Труба э/с 133 х4.0 ст20	дл=12.0м, теор. вес	42 900, 00	Т
Труба э/с 133 х4.5 ст20	дл=12.0м, теор. вес	42 900, 00	Т
Труба э/с 159 х4.0 ст1-3сп/пс	дл=12.0м	43 400, 00	Т
Труба э/с 159 х4.0 ст1-3сп/пс	дл=12.0м, теор. вес	43 400, 00	Т
Труба э/с 159 х4.5 ст1-3сп/пс	дл=12.0м	43 400, 00	Т
Труба э/с 159 х4.5 ст1-3сп/пс	дл=12.0м, теор. вес	43 400, 00	Т
Труба э/с 159 х5.0 ст1-3сп/пс	дл=12.0м	41 900, 00	Т
Труба э/с 159 х5.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	46 900, 00	Т
Труба э/с 159 х6.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м	44 600, 00	Т
Труба э/с 168 х5.0 ст20	дл=11.6м, теор. вес	46 400, 00	Т
Труба э/с 168 х6.0 ст20	дл=11.5-11.7м, теор. вес	46 400, 00	Т
Труба э/с 168 х6.0 ст20	дл=11.6м, теор. вес	46 400, 00	Т
Труба э/с 168 х6.0 ст20	дл=11.8м, теор. вес	46 400, 00	Т
Труба э/с 168 х8.0 ст20	дл=11.5-11.7м, теор. вес	49 400, 00	Т
Труба э/с 219 х4.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	46 900, 00	Т
Труба э/с 219 х4.5 ст3сп/пс5	дл=12.0м	46 900, 00	Т
Труба э/с 219 х4.5 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	46 900, 00	Т
Труба э/с 219 х5.0 ст20	дл=11.5-11.7м, теор. вес	46 900, 00	Т
Труба э/с 219 х5.0 ст20	дл=12.0м, теор. вес	46 900, 00	Т
Труба э/с 219 х5.0 ст20	дл=12.0м	48 700, 00	Т
Труба э/с 219 х5.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м	45 600, 00	Т
Труба э/с 219 х5.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	46 900, 00	Т
Труба э/с 219 х5.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, СТО-99787933-009	48 700, 00	Т
Труба э/с 219 х6.0 ст20	дл=11.5-11.7м, теор. вес	48 900, 00	Т
Труба э/с 219 х6.0 ст20	дл=12.0м, теор. вес	47 100, 00	Т
Труба э/с 219 х6.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м	47 100, 00	Т
Труба э/с 219 х6.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	47 100, 00	Т
Труба э/с 219 х7.0	гр.Д, теор. вес	47 300, 00	Т
Труба э/с 219 х7.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м	47 300, 00	Т
Труба э/с 219 х8.0	гр. Д, теор. вес	47 300, 00	Т
Труба э/с 219 х8.0 ст20	дл=11.5-11.7м, теор. вес	48 900, 00	Т
Труба э/с 219 х8.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м	46 900, 00	Т
Труба э/с 219 х8.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	46 900, 00	Т
Труба э/с 273 х 5.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	55 900, 00	Т
Труба э/с 273 х5.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	58 400, 00	Т
Труба э/с 273 х6.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	57 900, 00	Т
Труба э/с 273 х6.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	53 800, 00	Т
Труба э/с 273 х7.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	57 900, 00	Т
Труба э/с 273 х8.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	56 300, 00	Т
Труба э/с 325 х 6.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	57 900, 00	Т
Труба э/с 325 х 7.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	56 300, 00	Т
Труба э/с 325 х 8.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	57 900, 00	Т
Труба э/с 325 х 8.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м	54 200, 00	Т
Труба э/с 325 х 8.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	53 800, 00	Т
Труба э/с 325 х 9.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	57 900, 00	Т
Труба э/с 325 х10.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	57 900, 00	Т
Труба э/с 325 х10.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м	54 800, 00	Т
Труба э/с 377 х 6.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	57 900, 00	Т
Труба э/с 377 х 6.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	55 900, 00	Т
Труба э/с 377 х 7.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	57 900, 00	Т
Труба э/с 377 х 8.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	57 900, 00	Т
Труба э/с 377 х 8.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	55 900, 00	Т
Труба э/с 426 х 6.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	55 900, 00	Т
Труба э/с 426 х 7.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	57 900, 00	Т
Труба э/с 426 х 7.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	55 900, 00	Т
Труба э/с 426 х 8 ст20	дл=12.0м	54 700, 00	Т

Труба электросварная			
т/с электросвар., э/с оцинк.			
Труба э/с 426 x 8 ст20	дл=8,4-11,7м, теор. вес	57 900, 00	т
Труба э/с 426 x 9.0	гр.Д, теор. вес	52 900, 00	т
Труба э/с 426 x 9.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	55 900, 00	т
Труба э/с 426 x10.0 ст3сп/пс5	дл=12.0м, теор. вес	55 900, 00	т
Труба э/с 530 x 7.0	гр.Д, теор. вес	51 800, 00	т
Труба э/с 530 x 7.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	60 600, 00	т
Труба э/с 530 x 8.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	60 600, 00	т
Труба э/с 530 x 9.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	60 600, 00	т
Труба э/с 530 x10.0 ст20	дл=11.25-11.7м, теор. вес	60 600, 00	т